

FRONTLINE SPRAY | 250 ML

Doeldier(en):	Honden en katten.
Leeftijd:	Pup, Kitten, Jong, Volwassen, Senior.
Toedieningswijze:	Huidspray, oplossing.
Werkzaam tegen:	Vlooien, Teken
Omschrijving:	Bij de hond en kat: Behandeling van besmetting met vlooien. Bij de hond: Behandeling en preventie van teken.
Contra-indicaties:	Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen.
Dosering/Toediening:	Dosering in ml per kg lichaamsgewicht: Dieren met een korte vacht: - kat, kleine hond (lichter dan 5 kg): 4 ml per kg, - (middel)grote hond, kat (5 tot 15 kg): 3 ml per kg, - grote hond (15 tot 40 kg): 2 ml per kg, - zeer grote hond (zwaarder dan 40 kg): 80 ml per dier. Dieren met een lange of dichte vacht: Bovenstaande dosering mag maximaal verdubbeld worden. Flacon met 100 ml: 1 x pompen komt overeen met 0,5 ml. Flacon met 250 ml: 1 x pompen komt overeen met 1,5 ml. Doseerinterval: minimaal 4 weken. Toedieningswijze: Spray voor uitwendige toepassing m.b.v. een pomspray. Gebruiksaanwijzing: Twee dagen vóór tot twee dagen na de behandeling het dier niet wassen, omdat daardoor de vetlaag op de huid weggewassen kan worden. De gehele vacht vanaf een afstand van 10-20 cm bespuiten. Tegen de haargroei inspuiten, waarbij de gehele vacht nat moet worden. Masseer de vacht, in het bijzonder bij langharige dieren, zodat het product tot op de huid kan doordringen. Het gebruik van handschoenen wordt hierbij aanbevolen. De vacht op natuurlijke wijze laten drogen. Niet droogwrijven of föhnen. Werkingsduur: Het product is gedurende maximaal 4 weken werkzaam tegen teken en van 5 weken tot maximaal 3 maanden tegen vlooien. Eigenschappen: Tijdens het sprayen vormt het product een film, waardoor de vacht gaat glanzen.
Werkzame bestanddelen:	Per ml: Fipronil 2,5 mg.
Bijwerkingen:	Indien het product opgelikt wordt, kan een korte periode van overmatig speekselen worden opgemerkt, hoofdzakelijk te wijten aan het oplosmiddel. Onder de uitzonderlijk zeldzame vermoedelijke bijwerkingen werden voorbijgaande huidreacties, lokaal haarverlies, jeuk of roodheid gemeld na gebruik. Uitzonderlijk werden overmatig speekselen, omkeerbare neurologische symptomen (overgevoeligheid, depressie, nerveuze symptomen), braken of ademhalingsymptomen opgemerkt na gebruik. Niet overdoseren.
Waarschuwingen:	Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik: Het is belangrijk ervoor te zorgen dat dieren elkaar niet likken na de behandeling. Laat honden niet toe te zwemmen binnen 2 dagen na toediening (zie rubriek 6.5).

Er kan een aanhechting voorkomen van een enkele teek. Hierdoor kan de overdracht van infectieuze ziekten onder ongunstige omstandigheden niet volledig uitgesloten

Gebruik tijdens dracht en lactatie: Het geneesmiddel mag toegediend worden tijdens de dracht en lactatie.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie: Geen bekend.

Speciale waarschuwingen voor elk dier waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is: Voorkom dat het product tijdens het sprayen in de ogen komt.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient: Dit product kan irritatie van de slijmvliezen en ogen veroorzaken, daarom moet contact van het product met de mond en ogen vermeden worden. Dieren en toedieners met een gekende overgevoeligheid voor insecticiden of alcohol moeten contact met Frontline Spray vermijden. Vermijd dat dit product in contact komt met de vingers. Indien dit optreedt, de handen wassen met zeep en water. Na accidentele blootstelling moet het oog zorgvuldig met zuiver water worden gespoeld.

Handen na behandeling wassen. Behandelde dieren mogen niet aangeraakt worden tot de toedieningsplaats droog is, en kinderen mogen niet met de behandelde dieren spelen totdat de toedieningsplaats droog is. Daarom wordt het aanbevolen om dieren niet tijdens de dag te behandelen, maar in de vroege avond en om recent behandelde dieren niet toe te laten om te slapen bij de eigenaren, in het bijzonder kinderen. Tijdens de toepassing niet roken, drinken of eten. Behandelde dieren niet in contact laten komen met leder, geverfde of verniste oppervlakten voordat de vacht droog is, omdat incidenteel kleurveranderingen kunnen voorkomen bij contact met het niet opgedroogde product. Spray de dieren in een goed geventileerde ruimte.

Verpakking:

125 ml spray flacon (bevat 100 ml) van HDPE (high density polyethyleen), voorzien van een mechanische pomp die 0,5 ml per keer pompen afgeeft; zuiger van LDPE (low density polyethyleen).
250 ml spray flacon (bevat 250 ml) van HDPE (high density polyethyleen), met een mechanische pomp die 1,5 ml per keer pompen afgeeft; zuiger van LDPE (low density polyethyleen).

Verdere info:

Deze informatie is een samenvatting van de bijsluiter.
Raadpleeg voor gebruik de volledige bijsluiter van het product of kijk op Fidin Online Repertorium <http://repertorium.fidin.nl>